

ÉQUIPEMENTS
BROSSARD

Location d'outils et d'équipements



 ENTREPRISE FAMILIALE
100 % QUÉBÉCOISE

**OUTILS ET
ÉQUIPEMENTS**





NOTRE ÉQUIPE DE **PROS**
DISPONIBLE AU BOUT DU FIL.

DÈS 5H30 JUSQU'À 17H00
LUNDI AU VENDREDI

PLUSIEURS POINTS DE SERVICE DANS LE GRAND MONTRÉAL.


SAINT-JÉRÔME


LAVAL


SAINT-EUSTACHE


LONGUEUIL


MONTRÉAL


SAINT-HUBERT


DELSON


CANDIAC
SIÈGE SOCIAL

LOCATION

JOURNÉE | SEMAINE | MOIS | SAISON | ANNÉE

514 990-LIFT


AVEC VOUS, DEPUIS PLUS DE **47 ANS !**

Chez Équipements Brossard, nous reconnaissons l'importance cruciale de la fiabilité et de la qualité de nos produits pour garantir la satisfaction de nos clients. C'est pourquoi nous accordons une priorité absolue à ces aspects.

Au-delà de notre vaste inventaire, ce qui nous distingue et suscite une immense fierté réside dans la qualité exceptionnelle des relations que nous avons développées avec notre clientèle au fil des ans, une tradition qui perdure depuis plus de 47 ans.

La passion qui anime notre entreprise a été transmise de génération en génération par mon père et mon oncle. À mon tour, je me dédie à faire vibrer cette même passion au sein de mes équipes afin qu'elle soit au coeur de chacune de nos actions.

En toute simplicité, nous sommes des passionnés, animés par le désir sincère d'aider. Nous sommes toujours prêts à fournir cet effort supplémentaire qui fait toute la différence, et nous le faisons avec un engagement total, empreint de plaisir.



Andrée Héty, Présidente



**ENTREPRISE FAMILIALE
100 % QUÉBÉCOISE**

TABLE DES MATIÈRES



BÉTON	7
DÉMOLITION	7
PERÇAGE	9
FORAGE	10
SCIAGE	11
COULAGE	12
FINITION	13



MANUTENTION	15
CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE ET AU PROPANE À MAT DROIT	16
ACCESSOIRES CHARIOT ÉLÉVATEUR À MAT DROIT	17
CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE	18
MANUTENTION	20



NETTOYAGE/VENTILATION/POMPE	25
RÉCUREUSE/LAVEUSE À PRESSION/ASPIRATEUR	26
VENTILATION/VENTILATION HEPA	27
POMPE À EAU	28



GÉNÉRATRICE/ÉCLAIRAGE	29
------------------------------	-----------



COMPRESSEUR/ACCESSOIRES	31
--------------------------------	-----------



COMPACTION LÉGÈRE/LOURDE	33
---------------------------------	-----------



ÉCHAFAUDAGE/SUPPORT À FORME/ÉCHELLE/ESCABEAU	35
---	-----------



SÉCURITÉ/ENTREPOSAGE/COFFRE ET ARMOIRE	41
---	-----------



ÉLECTRICITÉ	43
--------------------	-----------



PLOMBERIE	51
------------------	-----------




EXCAVATION/CHARGEUR	55
----------------------------	-----------

DES TRAVAUX EN HAUTEUR ? ON S'EN OCCUPE !




SCANNEZ POUR
CONSULTER NOTRE
CATALOGUE **ÉLÉVATION**






BÉTON



BÉTON/DÉMOLITION



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	FRÉQUENCE DE FRAPPE NOMBRE TOTAL	POIDS (lb)
A	112-1110	MARTEAU-PIQUEUR 25-29 lb ÉLECTRIQUE	11316EVS	120/14	900-1 890	22,5
B	112-1115	MARTEAU-PIQUEUR 30-34 LB ÉLECTRIQUE	RH328VC	120/15	0-4 000	7,7
C	112-1120	MARTEAU-PIQUEUR 35-39 lb ÉLECTRIQUE	11335K	120/15	1 300	38
D	112-1125	MARTEAU-PIQUEUR 40-54 lb ÉLECTRIQUE	H65SC	120/15	1 400	33
E	112-1130	MARTEAU-PIQUEUR 55-64 lb ÉLECTRIQUE	BH277	120/15	43 pieds/lb	63
F	112-2000	MARTEAU-PIQUEUR 60 lb À BATTERIE	MXF2368	18 V	50 pieds/lb	64



► Pour les excavatrices, référez-vous à la page 55.

► Pour les compresseurs et les accessoires, référez-vous aux pages 31 et 32.

	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	ALIMENTATION	CONSOMMATION	POIDS (lb)
A	330-1020	MARTEAU À AIR 15 lb	CP41303H	AIR	26CFM	18
B	330-1040	MARTEAU À AIR 30 lb	TX30CD	AIR	49CFM	30
C	330-1060	MARTEAU À AIR 60 lb	-	AIR	58CFM	66
D	330-1070	MARTEAU À AIR 80 lb	-	AIR	75CFM	92
E	220-1000	MARTEAU HYDRAULIQUE 0,8 À 1,5 tonnes	5C6	Hydraulique	-	143
F	220-1250	MARTEAU HYDRAULIQUE 1,5 À 3,5 tonnes	KXB360Q	Hydraulique	-	270
G	220-1200	MARTEAU HYDRAULIQUE 4 À 6 tonnes	HH503	Hydraulique	-	550
H	330-1120	BRISEUR DE RIVET À AIR	VD4181	AIR	35CFM	30

BESOIN D'UN ÉQUIPEMENT DE PLOMBERIE SPÉCIFIQUE ?



SCANNEZ POUR
CONSULTER NOTRE
CATALOGUE **PLOMBERIE**

BÉTON/PERÇAGE




Mèches à béton à embout en carbure de différents diamètres et longueurs disponibles!

	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	DIAMÈTRE PERÇAGE	POIDS (lb)
A	112-1145	MARTEAU ROTATIF CAPTEUR DE POUSSIÈRE ÉLECTRIQUE	11250VSRD	120/15	7/8"	7,4
B	112-1001	MARTEAU ROTATIF ÉLECTRIQUE	11264EVS	120/13	1" à 1 1/2"	15,2
C	112-1002	MARTEAU ROTATIF ÉLECTRIQUE	RH1255VC	120/15	2 1/2" à 6"	26,2
D	112-1004	MARTEAU ROTATIF HILTI	TE70	120/15	2 1/2" à 6"	18
E	112-1104	MARTEAU ROTATIF HILTI	TE30	120/15	5/32" à 1 3/32"	9
F	XXX-XXXX	MÈCHE À COURONNE À SEC	-	-	1 1/2" à 6"	
G	114-1130	PERCEUSE À PERCUSSION	SDS PLUS	120/8	1"	6,7 lb

BÉTON/FORAGE





	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	CAPACITÉ DE PERÇAGE	POIDS (lb)
A	114-2000	FOREUSE À BÉTON PORTATIVE 1" À 6" À BATTERIE	MXF301	18 V	6"	21
B	199-1615	SUPPORT DE FOREUSE À BATTERIE	3000	-	-	-
C	114-1000	FOREUSE À BÉTON PORTATIVE ÉLECTRIQUE 110 V	DK1203	120/14	6"	11
D	114-1010	FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE 110 V	4097-20	120/20	10"	113,5
E	114-1020	FOREUSE À BÉTON PORTATIVE À ESSENCE	GOFB200	ESS	10"	117
F	114-11XX	MÈCHE DIAMANT 2" À 12"	-	-	-	-
G	114-1015	FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE HILTI 110 V	DD250	120/15	10"	81





Lames abrasives et lames diamant de différentes grandeurs et pour diverses applications disponibles en location et en vente.



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	PROFONDEUR DE COUPE	POIDS (lb)
A	116-1325	SCIE À BÉTON 12" ÉLECTRIQUE, HILTI 110 V	DCH300	120/15	4,7"	27
B	116-1330	SCIE À BÉTON 12" À ESSENCE	TS410	ESS.	3,9"	21
	116-1350	SCIE À BÉTON 14" À ESSENCE	TS5500I	ESS.	4,9"	22
	116-1380	SCIE À BÉTON 16" À ESSENCE	TS800	ESS.	5,7"	28
C	166-1370	SCIE À BÉTON 14" À AIR	K40	AIR	4,9"	19
D	116-2200	SCIE À BÉTON 14" À BATTERIE	MXF314-04	18 V	4,9"	32
E	116-1390	SCIE À BÉTON 14" ÉLECTRIQUE / KIT À EAU 110 V	K4000WET	120/15	15,7"	17,6
F	116-2000	SCIE À BÉTON 9" À BATTERIE	2786-20	18 V	3,4"	10
G	116-1700	SCIE À CHAÎNE 14" À BÉTON À ESSENCE	GS461	ESS.	14"	16,8
H	166-1410	SCIE À MAÇONNERIE 14" ÉLECTRIQUE	VX141MS	120/15	4"	75
I	116-1600	SCIE À PAVÉ UNI 10" ÉLECTRIQUE	TA101000	120/15	3¾"	105
J	116-1200	SCIE À PLANCHER BÉTON 14" ÉLECTRIQUE 220 V	EDCODSKEH	220/20	4,9"	205
K	116-1210	SCIE À PLANCHER BÉTON 14" À 18" AU PROPANE	FS400-LV-18	PROPANE	6,3"	220



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	CAPACITÉ	POIDS (lb)
A	106-1000	BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE	MINIMIX 150	120/15	130 lb	121
B	100-1220	TRUELLE À BÉTON MANUELLE	48" X 18'	-	-	45
C	100-1100	TRUELLE À BÉTON 36" À ESSENCE	CVIA	115/15		165
D	102-1020	VIBRATEUR À BÉTON ¾" X 10' ÉLECTRIQUE 110 V	IEC45	115/8	¾"	30
E	102-1500	VIBRATEUR À BÉTON 2" HAUTE FRÉQUENCE 110 V	CV1A	115/15	2"	55
F	102-1220	VIBRATEUR À BÉTON 1 ½" X 12'	CV2A	115/15	1 ½"	30
G	102-1210	VIBRATEUR À BÉTON 1 ½" X 10'	CV2A	115/15	1 ½"	45
H	100-2010	RÈGLE VIBRANTE À ESSENCE 10'	MBW17810	ESS.	--	49
I	100-2050	RÈGLE VIBRANTE À BATTERIE 10'	MXF381	BATTERIE		65



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	DIAMÈTRE MEULAGE	POIDS (lb)
A	104-1100	POLISSEUSE À BÉTON ÉLECTRIQUE 17" AVEC POIDS	PEARL	115/15	17"	50
B	199-1530	DISQUE ADAPTATEUR DIAMANT	PEARL17	-	17"	-
	199-1520	DISQUE ADAPTATEUR CARBURE	PEARL17	-	17"	-
C	104-1300	MEULEUSE À PLANCHER ÉLECTRIQUE	EDCO	110/9,2	7"	130
D	104-1310	MEULEUSE À PLANCHER ÉLECTRIQUE	EDCO	240/30	10"	188
E	830-2130	ASPIRATEUR À BÉTON DEUX MOTEURS	EDCO VAC 200	120/16	BOYAU 2"	99
F	817-2030	PONCEUSE ÉLECTRIQUE	BOSCH	120/15	7"	11,5
G	817-2000	PONCEUSE ÉLECTRIQUE	4 1/2"	120/15	4 1/2"	4,5
H	370-1070	GARDE POUR MEULEUSE /ASPIRATEUR	PEARL 7"	-	-	-
I	370-1075	GARDE POUR MEULEUSE /ASPIRATEUR	PEARL 4.5"	-	-	-

BÉTON/FINITION



Tampons diamant pour meuleuse PHX 12" ou 21" pour différentes applications disponibles à la vente.



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	CAPACITÉ / GALLON	POIDS (lb)
A	830-2140	ASPIRATEUR À BÉTON 1,5" POUR PHX12	XV12	120/11,4	-	89
B	830-2150	ASPIRATEUR À BÉTON 2,5" POUR PHX21	XV16	120/13,8	-	179
C	830-2055	ASPIRATEUR À BÉTON VIBREUR HILTI	VC40-U	120/15	9	35
D	830-2050	ASPIRATEUR À BÉTON VIBREUR BOSCH	VAC-14A	120/9,5	14,5	38

	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	VOLT/AMP	DIAMÈTRE	POIDS (lb)
E	104-1320	MEULEUSE À BÉTON ÉLECTRIQUE	PHX12	240/30	12"	100
F	104-1330	MEULEUSE À BÉTON ÉLECTRIQUE	PHX21	240/30	21"	322
G	104-1205	SCARIFIEUSE À MAIN	METABO 5"	120/15	7"	130

MANUTENTION



MANUTENTION/CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE ET AU PROPANE À MAT DROIT



Pneus non marquants disponibles en option.

	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	HAUTEUR DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LEVAGE (lb)	POIDS (lb)
A	520-6005	CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE	5 000 lb	47"	89"	137"	240"	5 000	11 760
B	520-5000	CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE	5 000 lb	42"	88,5"	88"	189"	5 000	10 500
C	520-6000	CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE	6 000 lb	44,5"	88,5"	135"	185"	6 000	11 340
D	520-5300	CHARIOT ÉLEVATEUR AU PROPANE	5 000 lb	51"	84,5"	152"	240"	5 000	9 640
E	520-6100	CHARIOT ÉLEVATEUR AU PROPANE	6 000 lb	49"	89,5"	160"	187"	6 000	10 330
F	520-6300	CHARIOT ÉLEVATEUR AU PROPANE - CABINE	6 000 lb	49"	89,5"	160"	189"	6 000	9 993
G	520-8100	CHARIOT ÉLEVATEUR AU PROPANE - CABINE	8 000 lb	54"	90"	167"	187"	8 000	14 050
H	540-3000	TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE	4 500-5 000 lb	26,6"	32,7"	72"	5,6"	4 500	1 000

MANUTENTION/ACCESSOIRES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR À MAT DROIT



	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ (lb)	POIDS (lb)
A	599-1100	CAGE DE TRAVAIL	36" X 48" X 72"	1 000	230
B	599-1090	RALLONGE DE FOURCHE	6" X 84" X 5"	4 000	138
C	695-2000	CAGE DE RÉSERVOIR	44" X 30" X 37"	6 réservoirs 33 lb	135
D	599-1077	MAT PORTEUR AJUSTABLE	80" à 144"	4 000	333
E	599-1010	BENNE À DÉCHETS BASCULANTE	41" X 46,5 X 35,5"	¾ verges	593
F	599-1020	BENNE À DÉCHETS BASCULANTE	65" X 62" X 42,5"	2 verges	1 078
G	599-1140	TIGE À TAPIS	12'	1 800	450

MANUTENTION/CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MARQUE/MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	HAUTEUR DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LEVAGE (lb)	POIDS (lb)
A	500-5018	CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 5 500 lb	G5-18A	72"	76"	150"	220"	5 500	11 000
B	500-6018	CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 6 000 lb	JCB 52755	79"	83"	169"	216"	6 000	12 460
C	500-6052	CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 7 000 lb	JLG 7-42	97"	96"	227"	504"	7 000	21 476
D	500-6052	CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 7 000 lb	JCB 507-42	94"	99"	256"	504"	7 000	21 300

**BESOIN D'UN ÉQUIPEMENT
D'ÉLEVATION SPÉCIFIQUE ?**



SCANNEZ POUR
CONSULTER NOTRE
CATALOGUE **ÉLEVATION**

MANUTENTION/CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MARQUE/MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	HAUTEUR DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LEVAGE (lb)	POIDS (lb)
A	500-9043	CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE 9 000 lb	JCB 509-42	94"	99"	247"	503"	9 000	22 430
B	500-1054	CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE 10 000 lb	JLG 10-55	100"	100"	241"	671"	10 000	34 000
C	500-1054	CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE 10 000 lb	GENIE GTH10-56	100"	100"	271"	680"	10 000	30 000
D	500-1054	CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE 10 000 lb	JCB 55-1070	96"	106"	250"	657"	10 000	27 494

ACCESSOIRES CHARIOT TÉLESCOPIQUE





	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ	POIDS (lb)
E	599-1010	BENNE À DÉCHETS BASCULANTE	41" X 46,5 X 35,5"	¾ verges	593
F	599-1020	BENNE À DÉCHETS BASCULANTE	65" X 62" X 42,5"	2 verges	1 078
G	599-1450	FLÈCHE À TREILLIS 12'	12'	2 tonnes	560
H	599-1090	CROCHET DE LEVAGE J.C.B.	-	4 tonnes	60
I	599-1180	GODET	-	6 000, 7 000 et 10 000 lb	-
J	599-1120	PLATEFORME DE TRAVAIL	48" X 120"	575 lb	1000 LB
K	#599-1030	RALLONGE DE FOURCHE	1.5" X 4" X 72"	POUR G5-18	-



CÂBLE 5/16" 150' VENDU EN SUS

	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ (tonne)	CAPACITÉ DE LEVAGE	POIDS (lb)	DIMENSIONS
A	550-1010	PALAN À CHAÎNE MANUEL	0,5	20'	29	
B	550-1040		1	20'	42	
C	550-1080		1,5	20'	55	
D	550-1120		2	20'	60	
E	550-1170		3	20'	73	
F	550-1200		5	20'	122	
G	550-2100	PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE 110 V	1	30'	180	
H	550-2250	PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE 110 V	2	30'	190	
I	550-5530	LEVIER À CHAÎNE	1,5 tonnes	5'	24	-
J	550-5540	LEVIER À CHAÎNE MANUEL	3 tonnes	5'	51	-
K	550-6500	GRAPPIN À POUTRE	2 tonnes	-	15	-
L	550-6100	CHARIOT À POUTRE	2 tonnes	-	56	-
M	550-6200		3 tonnes	-	90	
N	550-6300		5 tonnes	-	125	-
O	545-1010	CHARIOT 4 ROUES DURES	2 000 lb	-	140	36" X 72"
P	545-1030	CHARIOT 4 ROUES PNEUS MOUSSE	1 000 lb	-	150	30" x 60"
Q	550-5020	TREUIL ÉLECTRIQUE 110 VOLT	3 000 lb	-	132	-



	# PRODUIT	DESCRIPTION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR FERMÉE	HAUTEUR DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LEVAGE	POIDS (lb)
A	570-1050	MONTE-CHARGE MANUEL	26,4"	62"	62,8"	12'	400 lb	195
B	570-1100	MONTE-CHARGE MANUEL	30,5"	63"	86 3/7"	11' 6"	650 lb	245
C	570-1200	MONTE-CHARGE MANUEL	30,5"	74"	86 3/4"	18'	650 lb	310
D	570-1400	MONTE-CHARGE MANUEL	30,5"	74"	76"	20'	800 lb	390
E	570-1300	MONTE-CHARGE MANUEL	30,5"	74"	86 3/4"	24'	650 lb	360
F	545-1200	PATIN DE DÉMÉNAGEMENT	5,8"	10,5"	5,3"	-	7,5 tonnes	38
G	540-2700	TRANSPALETTE MANUEL	27"	48"	3"	7,5"	5 500 lb	165
H	540-2710	TRANSPALETTE MANUEL	21"	72"	3"	7,5"	3 300 lb	200
I	540-2705	TRANSPALETTE MANUEL	27"	72"	3"	7,5"	3 300 lb	205
J	550-3010	PONT PORTIQUE ALUMINIUM	52"	12"	-	9' 10" à 12' 4"	2 tonnes	361



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ (tonnes)	COURSE DE LA TIGE	HAUTEUR TIGE FERMÉE	HAUTEUR TIGE OUVERTE	POIDS (lb)
A	530-1100	VÉRIN À POMPE COURSE BASSE	10	0,44"	1,69"	2,13"	3,1
B	530-1110	VÉRIN À POMPE COURSE BASSE	20	0,44"	2,03"	2,47"	6,8
C	530-1115	VÉRIN À POMPE COURSE HAUTE	20	1,75"	3,88"	5,63"	11
D	530-1120	VÉRIN À POMPE COURSE BASSE	30	0,50"	2,31"	2,81"	10
E	530-1125	VÉRIN À POMPE COURSE HAUTE	30	2,44"	4,63"	7,06"	15
F	530-1130	VÉRIN À POMPE COURSE HAUTE	50	2,38"	4,81"	7,19"	22
G	530-1170	POMPE POUR VÉRIN ENERPAC	50	-	-	-	23
H	530-1070	VÉRIN À PRISE BASSE	10	5 ½"	1 ¼"	6 ¾"	81



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS	POIDS (lb)
A	545-1220	LEVIER SUR ROUES	5 000 lb	-	60
B	599-1000	CHARIOT À DÉCHETS SUR ROUES	800 lb	58" L X 29" I X 38" h	
C	816-1080	CHARIOT À GYPSE	3 000 lb	38" L X 19 3/4" I X 44 1/2" h	81
D	835-5000	SECTION CHUTE À DÉCHETS	-	27" X 48"	-
E	835-5040	TÊTE POUR CHUTE À DÉCHETS	-	27" X 48"	-
F	835-5030	PORTE DE CÔTÉ CHUTE À DÉCHETS	-	27" X 48"	-
G	550-5580	TIRE-FORT À CÂBLE EN ACIER	3 tonnes	-	51

NOUVEAUTÉS

TOUR D'ÉCLAIRAGE DEL



TOUR D'ÉCLAIRAGE DEL UNITÉ MOTEUR 6KW 380-2100

L'unité avec moteur peut alimenter jusqu'à 2 unités électriques supplémentaires ou vos petits outils.

Le réservoir de 235 litres permet une autonomie accrue.



TOUR D'ÉCLAIRAGE DEL 100 % ÉLECTRIQUE 380-2110

Possibilité de performer sans émission avec ce modèle 100% électrique.

Plus simple, plus léger et ne nécessitant aucun carburant, ce modèle se branche facilement sur une prise de 15 ou 20 ampères sur le site du projet ou sur l'unité moteur.

VOTRE LOCATION

ON S'EN OCCUPE !



NETTOYAGE

NETTOYAGE/RÉCUREUSE/LAVEUSE À PRESSION/ASPIRATEUR

A




B




C




D




E




F






	# PRODUIT	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CAPACITÉ	POIDS (lb)
A	830-3035	LAVEUSE À PLANCHER 20"	BATTERIE	12 gal	187
B	830-3030	LAVEUSE À PLANCHER 36"	BATTERIE	30 gal	914
C	830-1130	LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 1000 lb	110 V/15 A	2,4 gal/min	60
D	830-1240	CHAUFFE-EAU DE LAVEUSE	DIESEL	10 gal/min	-
E	830-1250	LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 3 000 lb	600 V	4 gal/min	50
F	830-1030	LAVEUSE À PRESSION ESSENCE 2 000 lb	ESSENCE	2,4 gal/min	65

NETTOYAGE/RÉCUREUSE/LAVEUSE À PRESSION/ASPIRATEUR




NETTOYAGE/ RÉCUREUSE/ LAVEUSE À PRESSION/ASPIRATEUR



Pour éviter les frais de nettoyage, tous les aspirateurs à filtre HEPA doivent être retournés propres et vides de leur contenu.

	# PRODUIT	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CAPACITÉ	POIDS (lb)
A	830-1070	LAVEUSE À PRESSION ESSENCE 4 000 lb	ESSENCE	4 gal/min	530
B	830-1090	LAVEUSE À PRESSION ESSENCE 5000 lb	ESSENCE	4 gal/min	530
C	830-1130	LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 4 000 lb	ESSENCE/DIESEL	4 gal/min	530
D	830-2080	ASPIRATEUR SEC HEPA	120 V/15 A	15 gal	-
E	830-2100	ASPIRATEUR SEC HEPA	120 V/15 A	45 gal	82
F	830-2020	ASPIRATEUR SEC/HUMIDE	120 V/15 A	15 gal	-
G	830-2040	ASPIRATEUR SEC/HUMIDE	120 V/15 A	45 gal	82
H	640-2020	DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL	120 V/15 A	170 pintes	158
I	640-2000	DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL	120 V/15 A	64 pintes	80




	# PRODUIT	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CAPACITÉ	POIDS (lb)
A	630-1000	VENTILATEUR À PLANCHER	120 V/5,5 A	2700 CFM	30
B	630-1030	VENTILATEUR SUR PIED 30"	110 V/3,2 A	6100 CFM	87
C	630-1100	VENTILATEUR TYPE BARIL 20"	115 V/ 7,2 A	5000 CFM	70
D	630-1040	VENTILATEUR TYPE BARIL INDUSTRIEL 36"	115 V/6 A	11 000 CFM	96
E	630-1045	VENTILATEUR TYPE BARIL 36"	115 V/4,6 A	16 800 CFM	116
F	630-1050	VENTILATEUR TYPE BARIL 42"	115 V/-	14 000 CFM	210
G	630-1130	VENTILATEUR DE CONDUIT 12"	115 V/-	2 180 CFM	31
H	630-1080	VENTILATEUR HEPA 12"	115 V/3 A	1 830 CFM AVEC CONDUIT 25'	44
I	630-1090	VENTILATEUR À PRESSION NÉGATIVE HEPA 24" X 24"	115 V/15 A	1 000 A 2000 CFM	135
J	630-1400	VENTILATEUR 14"	PNEUMATIQUE	3,750 CFM A 90 PSI	25

NETTOYAGE/POMPE À EAU



NETTOYAGE/POMPE À EAU



	# PRODUIT	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CAPACITÉ	POIDS (lb)
A	300-1130	POMPE À EAU À DÉCHETS – DIAMÈTRE 2"	ESSENCE	32 gal/min à 90' tête	82
B	300-1140	POMPE À EAU À DÉCHETS – DIAMÈTRE 3"	ESSENCE	360 gal/min à 95' tête	82
C	300-1150	POMPE À EAU À DÉCHETS – DIAMÈTRE 4"	ESSENCE	570 gal/min à 90' tête	160
D	300-1020	POMPE À EAU SUBMERSIBLE – DIAMÈTRE 2'	110 V/ 6,1 A	60 gal/min à 40' tête	28
E	300-1030	POMPE À EAU SUBMERSIBLE – DIAMÈTRE 3'	110 V/9,7 A	60 gal/min	43
F	300-1050	POMPE À EAU SUBMERSIBLE – DIAMÈTRE 3'	220 V/13 A	140 gal/min à 85' tête	78
G	-	BOYAU DE RENVOIE 25' – DIAMÈTRE 2" , 3" ET 4"	-	-	-

BESOIN D'UN ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE SPÉCIFIQUE ?



SCANNEZ POUR CONSULTER NOTRE CATALOGUE **CHAUFFAGE**

GÉNÉRATRICE/ ÉCLAIRAGE




	# PRODUIT	DESCRIPTION	CARBURANT	VOLTAGE	CONSUMMATION	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	AUTONOMIE	POIDS (lb)
A	310-1010	GÉNÉRATRICE PORTATIVE 2 kW	ESSENCE	120 V/13,3 A	-	0,78 gal	3,4 h/PLEIN	46
B	310-1040	GÉNÉRATRICE PORTATIVE SUR ROUES 3,6 kW	ESSENCE	26,6 A/120 V 13,3 A/ 240 V	-	3,2 gal	-	174
C	310-1090	GÉNÉRATRICE PORTATIVE SUR ROUES 6 kW	ESSENCE	41,6 A/120 V 20,8 A/ 240 V	1,1 gal/h	7,4 gal	25 % charge: 11,4 h, 50 % charge: 11,4 h, 75 % charge: 8,6 h, 100 % charge: 6,7 h	220
D	310-1140	GÉNÉRATRICE PORTATIVE SUR ROUES 15 kW	ESSENCE	120 V ET 240V	-	60 gal	10 h	373
E	311-1005	PANNEAU DE DISTRIBUTION 50 A À 4 SORTIES	-	-	-	-	-	-
F	311-1000	PANNEAU DE DISTRIBUTION 50 A À 7 SORTIES	-	-	-	-	-	-

GÉNÉRATRICE/ÉCLAIRAGE



GÉNÉRATRICE/ÉCLAIRAGE



La tour d'éclairage NIGHT-LIFE série GR

est munie d'une génératrice 6 kilowatts et peut faire fonctionner jusqu'à 2 unités de tour d'éclairage CHAÎNE NIGHT-LIFE en même temps.

La tour d'éclairage CHAÎNE NIGHT-LIFE

est plus simple, plus légère et plus facile à manœuvrer sur le chantier. La flexibilité de puissance est inhérente à cette unité permettant l'alimentation avec des connexions de 15 ou 20 ampères.


	# PRODUIT	DESCRIPTION	CARBURANT	VOLTAGE	CONSOMMATION	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	AUTONOMIE	POIDS (lb)
A	310-1160	GÉNÉRATRICE SUR REMORQUE 20 kW	DIESEL	120 V/13,3 A	1,8 gal/h	62,6 gal	100 % charge : 33,6 h 75 % charge : 41,7 h 50 % charge : 54 h 25 % charge : 94,9 h	2 222,3
B	310-1040	GÉNÉRATRICE SUR REMORQUE 15 kW	DIESEL	120/240 V	1,22 gal/h	100 gal	100 % charge : 24 h	3 160
C	310-1300	GÉNÉRATRICE SUR ROUES 11 kW	DIESEL	120/240 V	1,1 gal/h	7,4 gal	100 % charge : 7 h 75 % charge : 8,5 h 50 % charge : 10,4 h 25 % charge : 12,7h	220
D	380-2100	TOUR D'ÉCLAIRAGE 4 X 350 WATT LED	DIESEL	45,8 A/120 V 22,9 A/ 240 V	-	63 gal	313 h/PLEIN 4 lumières	1 588
E	380-2110	TOUR D'ÉCLAIRAGE 4 X 250 WATT LED	ÉLECTRIQUE	120V/20AMP	-	-	-	750
F	380-2000	TOUR D'ÉCLAIRAGE SUR REMORQUE 4 kW	DIESEL	-	-	56 gal	119 h/PLEIN 4 LUMIERES	1 910

COMPRESSEUR/ ACCESSOIRES




	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	PRESSION	CONSOMMATION DE CARBURANT	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	CONNEXION	POIDS (lb)
A	320-1130	COMPRESSEUR SUR REMORQUE AU DIESEL	185CFM	100 PSI	2,87 gal/h	27 gal	TYPE CHICAGO 3/4"	2 175
B	320-1150	COMPRESSEUR SUR REMORQUE AU DIESEL	375CFM	150PSI	5,9 gal/h	65 gal	TYPE CHICAGO 3/4" ET 2"	4 610
C	320-1160	COMPRESSEUR SUR REMORQUE AU DIESEL HAUTE PRESSION	400CFM	150 A200 PSI	5,7 gal/h	52 gal	TYPE CHICAGO 3/4" ET 2"	4 555

COMPRESSEUR/ACCESSOIRES



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	CAPACITÉ	PRESSION	POIDS (lb)
A	320-1050	COMPRESSEUR PORTATIF SUR ROUES À ESSENCE	8 gal	12,7 CFM à 100 P.S.I.	150 lb	225
B	320-1040	COMPRESSEUR PORTATIF SUR ROUES ÉLECTRIQUE 120V /17A	8 gal	7,3 CFM À 90 P.S.I.	90 PSI	180
C	331-2000	RÉSERVOIR D'AIR À SORTIES MULTIPLES	15 gal	ENTRÉ 2" SORTIE 3/4"	-	77
D	321-1160	HUILIER POUR COMPRESSEUR 185 CFM ET PLUS	-	3/4"	-	-
E	321-1230	SÉPARATEUR D'EAU POUR COMPRESSEUR 185 CFM ET PLUS	-	3/4"	-	-
F	321-1050	BOYAU À AIR 3/8" X 50'	-	3/8"	-	-
G	321-1030	BOYAU À AIR 3/4" X 50' CHICAGO	-	3/4"	-	-
H	321-1010	BOYAU À AIR 2" X 50' CHICAGO	-	2"	-	-
I	321-1000	ATTACHE DE SÉCURITÉ POUR BOYAU À AIR	-	-	-	-
J	321-1190	BEC À SOUFFLER CHICAGO	-	3/4"	-	-

COMPACTION LÉGÈRE/LOURDE



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

PAS D'ÉMISSION D'ÉCHAPPEMENT



L'opérateur n'est exposé à aucune émission de gaz d'échappement. La machine peut donc être utilisée sans restriction dans les tranchées, les tunnels et les espaces intérieurs. Pour l'opérateur, le travail devient plus agréable et plus sain qu'avec des machines fonctionnant au carburant.

Les machines étant sans émissions, de nouvelles applications s'ouvrent dans des domaines présentant des exigences particulières en matière de respect de l'environnement.

COMPACTION LOURDE

	# PRODUIT	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FORCE CENTRIFUGE (lb)	LARGEUR	POIDS (lb)
A	202-1000	PLAQUE VIBRANTE COMPACTION	ESSENCE	2 275	13,8"	158
B	202-1200	PLAQUE VIBRANTE COMPACTION	ESSENCE	3 420	19,75"	194
C	202-1210	PLAQUE VIBRANTE ASPHALTE	ESSENCE	3 372	19,75"	229
D	202-3000	PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE COMPACTION	BATTERIE durée batterie : 35 m	6 744	20"	467
E	203-1030	PILON COMPACTEUR	BATTERIE durée batterie : 30 m	3 596	11"	154

COMPACTION LÉGÈRE/LOURDE



COMPACTION LÉGÈRE


	# PRODUIT	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FORCE CENTRIFUGE (lb)	LARGEUR	POIDS (lb)
A	203-1000	PILON COMPACTEUR ÉLECTRIQUE	110 V/30 A	2 800	9"	148
B	202-1200	PILON COMPACTEUR	ESSENCE	3 420	10"	194
C	202-1400	PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE COMPACTION	ESSENCE	8 318	19,7"	436
D	202-1605	PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE COMPACTION	DIESEL	11 240	18"	914
E	202-1700	PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE COMPACTION	DIESEL	14 612	22"	1 111
F	200-1000	ROULEAU COMPACTEUR	DIESEL	12 500	40"	3 880

ÉCHAFFAUDAGE/ SUPPORT À FORME/ ÉCHELLE/ESCABEAU



SUPPORT À FORME AJUSTABLE

	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM FERMÉE (lb)	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM OUVERTE (lb)	POIDS (lb)
A	199-1620	SUPPORT À FORME	3',6" à 6"	3 688	3 240	28,2
B	199-1655	SUPPORT À FORME	5',6" à 10' 3"	3 688	2 608	40,3
C	199-1630	SUPPORT À FORME	6',9" à 11' 4"	3 688	9 910	42,5
D	199-1660	SUPPORT À FORME	8',9" à 13'2"	3 688	1 546	48






	# PRODUIT	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUE	POIDS (lb)
A	490-1360	PATTE D'ÉCHAFAUD STANDARD	60" X 60"	42
C	490-1040	PATTE D'ÉCHAFAUD TROTTOIR	72" X 60"	88
N/I	490-1370	PATTE D'ÉCHAFAUD	60" X 48"	40
N/I	490-1020	PATTE D'ÉCHAFAUD	60" X 28"	32
N/I	490-1025	PATTE D'ÉCHAFAUD	30" X 28"	28
N/I	490-1030	PATTE D'ÉCHAFAUD	30" X 60"	32
G	490-1090	CROISILLON STANDARD	10' - 4	13
H	490-1120	ROULETTE D'ÉCHAFAUD	6"	10
N/I	490-1080	CROISILLON 1/2 HAUTEUR	10' - 2	10
N/I	490-1070	CROISILLON 1/2 HAUTEUR	7' - 4	10
N/I	490-1060	CROISILLON 1/2 HAUTEUR	7' - 2	9
J	490-1160	PLATEFORME ALUMINIUM	10' X 19"	48


	# PRODUIT	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUE	POIDS (lb)
N/I	490-1150	PLATEFORME ALUMINIUM	7' X 19"	32
M	490-1190	VIS AJUSTABLE AVEC BASE	18"	12
N	490-1200	STABILISATEUR D'ÉCHAFAUD	BESOIN DE VIS AJUSTABLE	18
O	490-1220	BARRURE D'ÉCHAFAUD	POUR ÉCHAFAUD STANDARD	1
N/I	490-1220	BARRURE D'ÉCHAFAUD	POUR ÉCHAFAUD 1/2 HAUTEUR	1
R	490-1240	ÉQUERRE DE COTÉ	2' X 2'	10
S	490-1270	POTEAU DE GARDE-CORPS	42" HAUT	10
T	490-1280	BARRE DE GARDE-CORPS	60" LONG	7
N/I	490-1285	BARRE DE GARDE-CORPS	84" LONG	8
U	490-1290	BARRE DE GARDE-CORPS	120" LONG	10
V	490-1310	ATTACHE PIVOTANTE	-	4
W	490-1330	ATTACHE MURALE	-	10



◀ Saviez-vous que ?



À une hauteur de plus de 10', les gardes-corps doivent être installés sur tous les côtés ouverts de l'aire de travail.




On doit installer des croisillons de chaque côté des cadres d'échafaud pour plus de stabilité.



Pour une plus grande stabilité de l'échafaudage sur un terrain extérieur inégal, il est recommandé d'utiliser des pattes ajustables (vis) en clouant celles-ci sur des madriers.



Une tour d'échafaudage ne peut s'élever à plus de 3 fois la largeur de son plus petit empattement au sol. (c'est la règle du 3 pour 1). Plus haut, on doit élargir le bas avec des stabilisateurs sans oublier un croisillon.



Pour votre sécurité, à tous les 15' de haut et à tous les 21' de large, on doit installer les attaches au mur.





Lorsque vous installez des échafauds en hauteur, il est obligatoire d'utiliser les barrures d'échafauds (appelées bananes) pour consolider la structure.

ÉCHAFAUDAGE





ÉCHAFAUDAGE



La capacité maximale d'un chariot d'échafaud (appelé *Mobile Wagon*) est de 3 sections d'échafaud, soit 15'.

	# PRODUIT	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUE	POIDS (lb)
A	490-1370	PATTE D'ÉCHAFAUD	60" X 48"	40
B	490-1020	PATTE D'ÉCHAFAUD	60" X 28"	32
C	490-1025	PATTE D'ÉCHAFAUD	30" X 28"	28
D	490-1030	PATTE D'ÉCHAFAUD	30" X 60"	32
E	490-1140	CHARIOT D'ÉCHAFAUD	CAPACITÉ 1 800 lb, ROUE 16"	185

ÉCHAFAUDAGE/ESCABEAU ALUMINIUM ET FIBRE DE VERRE



Saviez-vous que? On ne doit jamais déplacer une tour d'échafaud montée sur des roulettes pendant qu'il y a une personne ou du matériel qui s'y trouve.



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUE	POIDS (lb)
A	490-1170	MADRIER D'ÉCHAFAUD CERTIFIÉ	2" X 10" X 12'	55
B	490-1300	PALAN D'ÉCHAFAUD MANUEL	CAPACITÉ LEVAGE 100 lb	35
C	490-1350	POULIE D'ÉCHAFAUD	DIAMÈTRE 10" (CORDE N/D)	15
D	490-1400	BARRE D'ASSURANCE D'ÉCHAFAUDAGE	LONGUEUR 10'	42
E	490-1250	ÉQUERRE DE TOITURE	10"	8
F	490-1230	ÉCHAFAUD INTÉRIEUR	72" X 30" X 72"	144
G	490-1260	ÉQUERRE MURALE (POUR CORNICHE)	50 1/4" X 79" X 27 1/2"	67

ÉCHAFAUDAGE/ÉCHELLE ALUMINIUM ET FIBRE DE VERRE




	# PRODUIT	DESCRIPTION	TYPE	CAPACITÉ (lb)	LARGEUR EXTÉRIEURE	POIDS (lb)
A	495-1160	ÉCHELLE FIBRE DE VERRE 24'	1A	300	17 ¾"	51
	495-1200	ÉCHELLE FIBRE DE VERRE 32'	1A	300	18 ¾"	65
	495-1245	ÉCHELLE FIBRE DE VERRE 40'	1A	375	19 ¾"	90
B	495-1140	ÉCHELLE ALUMINIUM 16'	1A	250	20 ¾"	31
	495-1150	ÉCHELLE ALUMINIUM 24'	1A	250	21 ¾"	43
	495-1190	ÉCHELLE ALUMINIUM 32'	1A	300	22 ¾"	58
	495-1240	ÉCHELLE ALUMINIUM 40'	1A	300	23 ¾"	77
	495-1140	ÉCHELLE ALUMINIUM 60'	1A	250	22 ½"	169



	# PRODUIT	DESCRIPTION	TYPE	CAPACITÉ (lb)	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS (lb)
A	495-1000	ESCABEAU ALUMINIUM 6'	1A	300	21"	16
	495-1020	ESCABEAU ALUMINIUM 8'	1A	300	24"	21
	495-1040	ESCABEAU ALUMINIUM 10'	1A	300	27"	27
	495-1060	ESCABEAU ALUMINIUM 12'	1A	300	32"	38
	495-1080	ESCABEAU ALUMINIUM 14'	1A	300	34"	60
	495-1100	ESCABEAU ALUMINIUM 16'	1A	300	70"	70
B	495-1010	ESCABEAU FIBRE DE VERRE 6'	1A	300	23"	23
	495-1030	ESCABEAU FIBRE DE VERRE 8'	1A	300	26"	30
	495-1050	ESCABEAU FIBRE DE VERRE 10'	1A	300	29"	38
	495-1070	ESCABEAU FIBRE DE VERRE 12'	1A	300	32"	52
	495-1080	ESCABEAU FIBRE DE VERRE 14'	1A	300	36"	94
C	495-1130	ESCABEAU / ÉCHELLE 6' À 11'	1AA	375	26"	50
D	495-1135	ESCABEAU / ÉCHELLE 9' À 17'	1AA	300	37"	79

SÉCURITÉ/ ENTREPOSAGE/ COFFRE ET ARMOIRE



	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSION	CLASSE	CAPACITÉ	POIDS (lb)
A	825-1000	DÉTECTEUR 4 GAZ, O ₂ , CO ₂ , DURÉE 24 H	-	OSTIT	-	3
B	499-1035	HARNAIS DE SÉCURITÉ ATTACHE EN Y	-	AE	130 à 310	3
C	499-1030	HARNAIS DE SÉCURITÉ	-	AE	130 à 380	3
D	825-9050	BARRIÈRE TROU D'HOMME	33" X 33" X 42"	-	-	37
E	825-1050	TREUIL DE SURVIE, CÂBLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ 60' VITESSE DE RÉCUPÉRATION : 25' À LA MINUTE	-	-	-	-
F	630-1130	VENTILATEUR DE CONDUIT 12"	115 V/-	2 180 CFM	31	

ENTREPOSAGE/COFFRE ET ARMOIRE





Tous nos coffres et armoires à outil items B et C sont munis de roulettes pour les déplacements sur le chantier.

	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSION	MODÈLE	CALIBRE DU CÂBLE	POIDS (lb)
A	835-4010	CONTENEUR ENTREPOSAGE	8' X 8' X 20'	-	-	4 820
B	835-4080	COFFRE À OUTIL	22" X 32" X 36"	2 260	-	273
C	835-4110	ARMOIRE À OUTILS DEUX PORTES	60" X 24" X '56"	5 660 L	-	389



ÉLECTRICITÉ



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ (lb)	MODÈLE	POIDS (lb)
A	805-1000	POULIE 6"	4 000	650	9
	805-1010	POULIE 12"	4 000	651	15
	805-1015	POULIE 12"	8 000	8 012	28
	805-1020	POULIE 18"	4 000	652	25
	805-1025	POULIE 18"	8 000	8 018	44
	805-1030	POULIE 24"	4 000	653	35
	805-1065	POULIE 24"	8 000	8 024	687
B	805-1034	POULIE POUR CONDUIT 3,5"	6 500	441	19
C	805-1035	POULIE POUR CONDUIT 4"	6 500	441	19



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	MODÈLE	POIDS (lb)
A	805-1050	POULIE 5" AVEC PLATEAU	-	659	17
B	805-1060	POULIE À CROCHET TRIPLE	6 500 lb	6036	28
C	805-1040	POULIE 5" AVEC PLATEAU	-	658	11
D	805-1095	POULIE À CONVOYEUR 48" GRAND RAYON	4 000 lb	4048	83
E	805-1100	SUPPORT À BOBINE DE 46" À 96"	2 500 lb	683	42
F	805-1110	SUPPORT À BOBINE DE 58" A 90" À CLIQUET	3 750 lb	656	87
G	805-1120	SUPPORT DE BOBINE MULTIPLE 7,5" À 18"	PEUT CONTENIR 6 BOBINES DE 2 500' X 16" DIAMÈTRE	501	501
H	805-1210	PORTE-CÂBLE À ROULEAUX DROIT	DE 20" À 24"	2024S	6,6
I	805-1200	PORTE-CÂBLE À ROULEAU - RAYON DE CÂBLE	24"	20249R	38
J	899-3000	SUPPORT À DÉVIDOIR À CÂBLE	2 205	MD166	29



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	MODÈLE	POIDS (lb)
A	805-1220	POULIE À BASE D'ANCRAGE	500 lb	459	18
B	805-2500	SABOT RIGIDE REVÊTEMENT PVC	4"	ESG50L11	10
C	805-2000	PLIEUR À TUYAU PVC	1,2 à 2"	849	15
D	805-2010	PLIEUR À TUYAU PVC	½ à 4"	851	53
E	805-2020	PLIEUR À TUYAU ½" À 2" ÉLECTRIQUE 110 V	½ à 2"	855	532
F	805-2030	PLIEUR À TUYAU 2 ½" À 4"	2 ½ à 4"	881CTE	987
G	805-2035	TABLE MOBILE POUR PLIEUR 2 ½" À 4"	-	881-MBT	460
H	-	ENSEMBLE DE PLIEUR 2 ½" À 4" AVEC TABLE	2 ½ à 4"	-	1 447
I	805-2050	PLIEUR À TUYAU MÉCANIQUE	½" à 2"	1818	150
J	805-2100	ALIMENTATEUR DE FIL	25 000 lb	6810	285





**TIREUR DE CÂBLE
10 000 LB ÉLECTRIQUE
805-2145**



Peut être utilisé soit par l'attache au sol, par un chariot ou une poutre. Vitesse de traction de 16 pi/min à 6 pi/min.

VOTRE LOCATION

ON S'EN OCCUPE !



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	MODÈLE	VOLT/AMP	POIDS (lb)
A	805-2110	GRAPPIN ET UNION POUR TIREUR DE CÂBLE	CONDUITS 2" ET PLUS	629	-	5
B	805-2120	ASPIRATEUR À SOURIS	½" À 6"	690	120/15 A	-
C	805-2140	TIREUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	6 500 lb	6004	120/15 A	-
D	805-2145	TIREUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	10 000 lb	UT10	120/20 A	-
E	805-2148	TIREUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	6 000 lb	G6 TURBO	120/20 A	-
F	805-2148	TIREUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE ANCRÉ AU SOL	-	G6F TURBO	120/20 A	-
G	805-2150	CORDE DOUBLE TRESSAGE ¾" X 300'	25 000 lb	-	-	90
H	805-2160	CORDE DOUBLE TRESSAGE ¾" X 600'	25 000 lb	-	-	178



# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	MODÈLE	CALIBRE DU CÂBLE	POIDS (lb)
A 805-2115	UNION PIVOTANTE TIREUR DE CÂBLE	10 000 lb	39116	-	-
B 805-2270	RUBAN DE TIRAGE EN FIBRE DE VERRE	3/16" X 250'	FIBRE DE VERRE	3/16"	-
C 805-2290	SERTISSEUR DE CÂBLE HYDRAULIQUE 750 MCM	15 tonnes	1990	-	17
C 805-2295	SERTISSEUR DE CÂBLE HYDRAULIQUE 1000 MCM	-	HK12IP	-	15
D 805-3000	PLIEUR HYDRAULIQUE À FIL	350 à 1,000 KCMIL 600V	-	-	-
E 805-3100	POMPE HYDRAULIQUE	10 000 PSI	980	-	71
F 805-2090	POINÇONNEUR HYDRAULIQUE POUR ACIER DOUX, ACIER INOXYDABLE, ALUMINIUM, LAITON, CUIVRE	11 tonnes	7310	1/2" à 4"	48
G 805-1250	COUPEUR DE FIL ÉLECTRIQUE À BATTERIE	2"	ESG50L11	10	9,8

BESOIN D'UN ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICIEN SPÉCIFIQUE ?



SCANNEZ POUR
CONSULTER NOTRE
CATALOGUE **ÉLECTRICIENS**



Tous nos coffres et armoires à outils items D et E sont munis de roulettes pour les déplacements sur le chantier.

	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSION	MODÈLE	CALIBRE DU CÂBLE	POIDS (lb)
A	805-4000	PANIER TIREUR DE CÂBLE	-	-	1 1/4" à 1/2"	-
	805-4010	PANIER TIREUR DE CÂBLE	-	-	1 1/2" à 2"	-
	805-4020	PANIER TIREUR DE CÂBLE	-	-	2" à 2 1/2"	-
	805-4030	PANIER TIREUR DE CÂBLE	-	-	2 1/2" à 3"	-
	805-4040	PANIER TIREUR DE CÂBLE	-	-	3" à 3 1/2"	-
B	805-4500	BROSSE POUR CONDUIT ÉLECTRIQUE	2"	-	-	-
C	805-4505	BROSSE POUR CONDUIT ÉLECTRIQUE	3"	-	-	-
	805-4510	BROSSE POUR CONDUIT ÉLECTRIQUE	4"	-	-	-
D	835-4080	COFFRE À OUTIL	22" X 32" X 36"	2260	-	273
E	835-4110	ARMOIRE À OUTILS DEUX PORTES	60" X 24" X 56"	5660 L	-	389
F	545-1005	CHARIOT	72" X 36" X 60" HAUT/ CAP : 3 000 LB	MO249	-	245

**ON EST LÀ QUAND
VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN**




MENTS
BROSSARD
outils et d'équipements

**DES PROS SUR LA ROUTE
POUR VOUS AIDER**


REPRENEZ RAPIDEMENT VOS ACTIVITÉS.




PLOMBERIE



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	TYPE DE CONDUIT	ALIMENTATION	POIDS (lb)
A	800-2300	ENSEMBLE D'EXTENSEUR PRO-PEX	3/8" à 1"	PEX	BATTERIE 12 V LITHIUM	11
B	800-2350	ENSEMBLE D'EXTENSEUR PRO-PEX	1 1/4" à 2"	PEX	BATTERIE 12 V LITHIUM	11
C	-	OUTIL DE SERTISSAGE	1/2" à 4"	-	BATTERIE 12 V LITHIUM	7,1
D	800-1050	ENSEMBLE MÂCHOIRE PRO-PRESS	1/2" à 2"	CUIVRE/ACIER GALVANISÉ	-	15
E	800-1055	ENSEMBLE MÂCHOIRE PRO-PRESS	2 1/2" à 4"	CUIVRE/ ACIER GALVANISÉ	-	40
F	800-1060	ENSEMBLE MÂCHOIRE MEGA-PRESS	1/2" à 2"	NOIR/ACIER GALVANISÉ	-	48
G	800-1065	ENSEMBLE MÂCHOIRE MEGA-PRESS INCLUANT BOOSTER DE PRESSE	2 1/2', à 4"	NOIR/ACIER GALVANISÉ	-	52



INCLUS :
COUPE-TUYAU, ALÉSOIR,
TÊTE DE FILIÈRE,
RÉSERVOIR ET POMPE À L'HUILE,
MOTEUR, TRÉPIED






NOUVEAUTÉ


NOUVEAUTÉ

**Huile de coupe
pour filière à tuyau
High Speed disponible.**

	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	TYPE DE CONDUIT	ALIMENTATION	POIDS (lb)
A	800-3830	FILIÈRE À TUYAU PORTATIVE 700	1/8" à 2"	TUBE ACIER	115 V/15 A	25
B	800-3840	FILIÈRE À TUYAU SUR TRÉPIED 300	1/8" à 2"	TUBE ACIER	115 V/15 A	212
C	800-2255	FILIÈRE À TUYAU COMPACTE 300	1/8" à 2"	TUBE ACIER	115 V/15 A	160
D	800-3860	FILIÈRE À TUYAU SUR TABLE 1224	1/8" à 4"	TUBE ACIER	115 V/15 A	550
E	800-1420	COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE (FILIÈRE 700 EN SUS)	2 1/2" X 8"	ACIER/ACIER GALVANISÉ	115 V/15 A	105
F	800-1425	COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE (FILIÈRE 700 EN SUS)	8" à 12"	ACIER/ACIER GALVANISE	115 V/15 A	140
G	800-1400	COUPE-TUYAU DE FONTE	1/2" à 6"	FONTE	MANUEL	25
H	800-3940	SUPPORT À TUYAU AJUSTABLE DE 28" À 52'	2 500 LB	TUBE ACIER 2" à 12"	-	23
I	800-3200	CHANFREINEUSE DE TUBE TRANSPORTABLE	TUBE ACIER 4" ET PLUS 1/2" ÉPAIS	ACIER/ACIER INOXYDABLE	115 V/13 A	52
J	800-3250	OUTIL DE PERÇAGE	0 à 3"	ACIER	115 V/11 A	31




	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	TYPE DE CONDUIT	ALIMENTATION	POIDS (lb)
A	800-3020	FICHOIR À ÉGOUT 50'	2" à 4"	ACIER/FONTE, ABS	115 V/15 A	60
B	800-3030	FICHOIR À ÉGOUT 175'	2" à 8"	ACIER/FONTE/PVC/BÉTON	115 V/15 A	135
C	800-1110	CÂBLE ET ENROULEUR	1 ½" X 100'	½" à 8"	BATTERIE 12 V	20
D	800-1105	CÂBLE ET ENROULEUR	2" à 325'	2" à 12"	-	53
E	800-1106	MONITEUR NUMÉRIQUE CS6X	-	-	BATTERIE 18 V	10
F	800-1130	CÂBLE, MONITEUR ET CAMÉRA	2" à 200'	3" à 10"	115 V/15 A	40
G	800-1125	MONITEUR NUMÉRIQUE MICRO CA350	-	-	BATTERIE 12 V	2
H	899-1010	EXTENSION 6' DE CÂBLE MICRO CA350	-	-	-	2
I	800-1120	LOCALISATEUR DE CAMÉRA	-	-	BATTERIE	3



	# PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	TYPE DE CONDUIT	ALIMENTATION	POIDS (lb)
A	800-3950	TRÉPIED DE PLOMBERIE	1/8" à 6"	-	-	43
B	800-1200	GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD	0,66 gal	-	115 V/15 A	43
C	800-2000	DÉGELEUSE À TUYAU	1/2" à 1 1/2"	CUIVRE	120 V/15 A	25
D	800-2020	DÉGELEUSE À TUYAU (LANCE FLAMME/PROPANE EN SUS)	1/2" à 1 1/2"	PVC	PROPANE	30
E	800-1020	APPAREIL À RAINURER 918	1" à 8"	ACIER / ACIER INOXYDABLE SÉRIE 10	-	95

	# PRODUIT	DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR	ALIMENTATION	POIDS (lb)
F	800-1030	BALLON À TEST 3" À 6"	2 1/2"	14"	AIR 35PSI	4
G	800-1035	BALLON À TEST À PRESSION 4" À 8"	3 1/2"	18 1/2"	AIR 45PSI	5
H	800-1040	BALLON À TEST 9" À 16"	8 3/4"	27"	AIR 35PSI	28
I	800-1045	BALLON À TEST À PRESSION 9" À 16"	8 3/4"	37"	AIR 35PSI	37

EXCAVATION/ CHARGEUR



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	HAUTEUR	PROFONDEUR EXCAVATION	POIDS (lb)
A	210-1000	EXCAVATRICE 27-28" LARGE	KX08	0,8	71"	5' 7"	2 025
B	210-1150	EXCAVATRICE 39" LARGE	U17	1,7	92"	7' 7"	3 814
C	210-1200	EXCAVATRICE 60" LARGE	U25	2,7	95"	9' 3"	5 625
D	210-1300	EXCAVATRICE 68" LARGE	U35	2,7	95"	9' 3"	5 625
E	210-1350	EXCAVATRICE 68" LARGE	U40	4	98"	11' 3"	9 655
F	210-1455	EXCAVATRICE 78" LARGE	U55	5,5	100"	11' 11"	18 300

EXCAVATION/CHARGEUR



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	HAUTEUR DÉVERSEMENT	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS (lb)
A	220-1100	TRACTEUR RÉTROCAVEUSE	B-26	84"	89"	54"	4 001
B	240-1000	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT CAP. 650 lb	SK-650		53"	35"	2 630
C	240-1010	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT CAP. 911 lb	SK-800		57"	42"	2920
D	240-1600	CHARGEUR ARTICULÉ 70"	ZW-50	121"	101"	69"	9 350
E	240-1700	CHARGEUR ARTICULÉ 72"	WL-50	124"	102"	72"	10 659
F	240-2100	CHARGEUR SUR ROUES	S-100	81"	74"	50"	4 100

EXCAVATION/CHARGEUR



	# PRODUIT	DESCRIPTION	MODÈLE	HAUTEUR DÉVERSEMENT	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS (lb)
A	240-2400	CHARGEUR SUR ROUES	312-GR	89"	77,2"	69"	5 905
B	240-2650	CHARGEUR SUR CHENILLES 48"	ASV RT-40	76"	101"	48"	2 660
C	240-2800	CHARGEUR SUR CHENILLES 72"	SVL-75	119"	82"	69"	9 150
D	250-1000	BROUETTE MOTORISÉE ¾"	KC70-4		55"	41"	1 929
E	250-2000	BROUETTE MOTORISÉE 2 VERGE	KC120-HC		55"	41"	1 929

NOS DIFFÉRENTS PROGRAMMES D'ENTRETIEN

	STANDARD	PRO	SUPRÊME
Inspection structurale		●	●
Entretien annuel	●	●	●
Entretien périodique	●	●	●
Service de transport	●	●	●
Retouche de peinture			●
Étiquette de conformité et sécurité			●
Mise à jour des documents	●	●	●



SCANNEZ POUR
TOUT LES DÉTAILS SUR NOTRE
PROGRAMME D'ENTRETIEN



LOCATION


JOURNÉE | SEMAINE | MOIS | SAISON | ANNÉE

514 990-LIFT

NOTRE MISSION

Simplifier la vie de nos clients pour qu'ils performant de façon sécuritaire dans la réalisation de leurs activités.

Ici, nous carburons à trouver des solutions pour nos clients. Nous adorons les aider et être impliqués dans leurs projets car nous avons des idées, de l'expérience et des ressources pour y parvenir. Nous mettons tout en œuvre pour offrir une expérience-client remarquable.



PRISE EN CHARGE RASSURANTE

Équipements Brossard, c'est aussi la paix d'esprit. Notre équipe excelle dans l'art de la coordination : les bons équipements, livrés au bon endroit, à temps. La gestion des équipements, c'est notre quotidien.

EXACTITUDE

De la prise de commande jusqu'à la livraison, notre équipe s'assure que tout soit conforme. Les équipements sont-ils disponibles, en bon état de marche et correspondent-ils bien au besoin du client? Le lieu et le moment de la livraison sont-ils exacts? Et encore plus.

QUALITÉ DU SERVICE


Nous aimons travailler en collaboration avec nos clients et les aider dans la réalisation de leurs projets; nous sommes des partenaires de choix.

QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS

Avant chaque sortie, les équipements sont rigoureusement inspectés et entretenus. Tout doit être parfait avant la livraison.



SCANNEZ POUR CONSULTER NOS CATALOGUES



ÉQUIPEMENTS
BROSSARD

Location d'outils et d'équipements

514 990-LIFT

location@ebrossard.com

www.equipementsbrossard.com